



乗用出来る年齢基準

RC操作 2 - 8歳


運転操作 3 - 8歳

メルセデスベンツSLC

MERCEDES-BENZ SLC

電動乗用ラジコンカー

取扱説明書



⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいけない



みずにもらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など、変更する場合がございます。
本製品はISO 9001:2008品質管理マネジメントシステムを取得した工場にて製造しております。
また、中国国家標準であるGB6675 GB19865の玩具安全基準の適用を受けています。
本製品はメルセデスベンツ社より商標ライセンスを取得しています。

"Mercedes-Benz",



Manual: 2403SLC

1.仕 様

■取扱説明書には商品のカラーを省略しています。

商品名		電動乗用玩具メルセデスベンツSLC [704]
車体寸法	全長	108cm
	全幅	62.5cm
	車体高さ	43cm
車体バッテリー		6V4.5AH / 6V7AH
使用電池（別売り）		リモコン：単四電池×2本
モーター		30Wモーター
満充電時の走行時間		約1時間
充電時間		6時間～8時間（出荷時充電済みのため、充電不要）
コントローラー通信範囲		5メートル
対象年齢		2歳～8歳（運転操作は3歳以上）
重量制限		30kg
使用温度範囲		0℃～40℃
走行速度		約3～5km/h※ご使用状況により変わります。
駆動輪		後輪
製造国		中国

2. ご使用上の注意

■ご使用いただく上で、大切な内容が記載されています。よくお読みいただき、正しくご使用下さい。



- ・ご使用の際には、必ず大人の方が付き添い、安全を確認して下さい。
- ・公道での走行は絶対にしないで下さい。
- ・乗車するお子様には、必ずヘルメットを着用し安全な服装で乗車させてください。
- ・本書の内容をよく理解してから、ご使用して下さい。















- 0 1. ご使用中は必ず大人の方が付き添っていただき、安全を確認して下さい。
- 0 2. 事故を防ぐために、お子様を乗車させる前に周りが安全か確認をしてからお乗せ下さい。
- 0 3. 乗車するお子様にはヘルメットの着用をさせて下さい。
- 0 4. 乗車するお子様には走行時に駆動部に巻き込まれないような安全な服を着用させて下さい。
- 0 5. 乗車するお子様にはシートベルトを締めていただき、立ち上がったりしないようにさせて下さい。
- 0 6. 走行中にお子様はタイヤやタイヤ付近を触れないように注意して下さい。
- 0 7. 道路の近くや歩道でのご使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
- 0 8. 落下の危険性のある場所、水辺付近ではご使用しないで下さい。
- 0 9. 雨天時や路面が濡れている場所、10度以上の勾配のある坂道のご使用はしないで下さい。
- 1 0. アスファルトやコンクリートなど路面が滑らかな場所でご使用下さい。
- 1 1. 夜間など暗い場所でのご使用はしないで下さい。
- 1 2. 前進から後退へ走行を切り替える際に、完全に停止させてから切り替えて下さい。
- 1 3. 充電の操作はお子様にはさせないようにして下さい。必ず大人の方が行って下さい。
- 1 4. ご乗車の際には荷重及び年齢制限を守っていただき正しくご使用下さい。
- 1 5. 電子回路を改造したり、別の電子部品を取付けたりすることはしないで下さい。
- 1 6. 大人の方はお子様に安全に乗る手順をよく指導してから乗車させて下さい。
- 1 7. 破損を発見したら、すぐに使用を止めて下さい。
- 1 8. 定期的に車体の電気配線に問題が無い点検して下さい。
- 1 9. ご使用後は、必ず電源を切って下さい。
- 2 0. 他にも本書には重要な注意事項が記載されています。よくお読み頂いて正しくご使用下さい。

ダンボール 保管のお願い

大型商品の為、運送事故や初期不良が出た場合、返送に梱包が必要となります。そのため、商品到着後1週間は、梱包ダンボールを廃棄しないでください。初期不良や修理などで、メーカーより梱包用ダンボールを希望する場合はダンボール代及び送料が必要となります。(3,000円代引き手数料込)


3. パーツリスト

- 販売店により、すでに組付けされている場合が御座います。
- パーツに不足等ありましたら、お手数になりますがご購入店舗にご連絡を下さい。

No	部品名称	部品図	個数	備考	No	部品名称	部品図	個数	備考
1	車体 本体		1		2	ハンドル		1	
3	座席 シート		1		4	フロント シールド		1	
5	ミラー		1 セット	左右 あり	6	前輪 タイヤ		2	凸部 なし
7	後輪 タイヤ		2	凸部 あり	8	ホイール カバー		4	
9	ステレオ ミニプラグ		1		10	充電器		1	
11	ボルト		4	シャフト両端 に付いている 場合があります	12	ネジ		1	座席取り付け 部について いることが あります
13	リモコン		1	単4 乾電池 2本別売	14	レンチ		2	

4. 組み立て手順(1)

4-1. 作業をおこなうにあたって



- ①長いプラスドライバー ③タオル ④トンカチ
②細いプラスドライバー

- 本商品の組み立てには、
①長いプラスドライバー ③タオル
②細いプラスドライバー ④トンカチ
をご準備ください。

※①以外は必ず必要とは限りませんが、あると便利です。

○組み立て時は細かいネジ類も御座いますので、
お子様の誤飲およびイタズラを防ぐため、お子様の
いない場所で組み立てを行って下さい。

○組み立て作業には、一人では作業が困難な部分
が御座います。そのため男性の方を含めて大人
2人で作業をされますようお願い致します。





組み立ての間違い、作業中の破損に関しては、保証対象外になります。ご注意ください。
組み立てにご不安な方は、日常的に工具をご利用されている方にご依頼して下さい。

4-2. 作業の準備

- 車体を覆っているビニールを外し、車体以外の付属品を全て取り出してください。
- 車体をダンボールから取り出すときは、必ず大人の方二人でおこなってください。
- 組み立て中、車体を横倒しにしますので、破損しないように敷布団などのやわらかい上に車体を置いて、作業をおこなってください。




4-3. 組み立て作業 後輪タイヤの取付け



- ①. 車体を柔らかいマットなどの上で裏返してください。
- ②. 付属のレンチ(14)を使用してシャフトの両端に取り付けられたナットを取り外します。
- ③. 後輪タイヤ(7)2個を凸側を内側にシャフトに差し込み、付属のレンチを使用してナットで締めます。
※レンチでナット締める際は、左右を逆方向に回し締めてください。
- ④. ホイールカバー(8)のツメが立っているのを確認し、タイヤ取り付け溝に合わせ一つ一つはめ込んでいってください。
※ホイールキャップが付けにくい場合ツメ部分をカッターなどで削ることで簡単に取り付けできます。(P.5図1参照)


4. 組み立て手順(2)

前輪タイヤの取付け




- ①. 後輪同様に、前輪シャフト両端のナットを付属のレンチ(14)を使用して外します。
- ②. 前輪タイヤ(6)2個をナットマークを外側にして差し込み、付属のレンチを使用してナットで締めてください。
- ③. ホイールカバー(8)のツメが立っているのを確認し、タイヤ取り付け溝に合わせ一つ一つはめ込んでいってください。

図1




フロントシールドの取付け



- ①. フロントシールド(4)を車体にはめ込みます。
- ②. フロントシールド前側の6箇所のツメを車体側の穴にあわせ、やや前側に傾けるようにしてはめていきます。
※はめづらい場合は、フロントシールド上部にタオルを当て、手の平で叩くようにしてはめてください。
- ③. 最後に軽く引っ張って外れなければ取り付け完了です。

ハンドルの取付け




- ①. 車体のハンドル取り付け部横から出ている配線カプラ(端子)と、ハンドルの配線カプラを接続します。
- ②. 配線カプラ(端子)が邪魔にならないよう、ハンドル側内部の隙間に押し込んでください。
- ③. ハンドル下にあるボタン(A)を押しながらハンドル(2)の軸を車体へ差し込み取り付けます。

取り付けの際配線を挟まないようお気を付けてください。
挟んでしまった場合断線する恐れがあります。

4. 組み立て手順(3)


電源の接続



- ①. 座席シート取り付け下にあるバッテリーの端子に電源配線を接続してください。

販売店舗によってはあらかじめ接続されている場合があります。

座席シートの取付け




- ①. 座席シート右側と左側に付いているツメを本体側シート 差込口に差し込みます。



- ②. 座席シート後方背面にあるネジを本体側にあるネジ差し込み口に合わせてプラスドライバーで締めて固定します。

ミラーの取付け




- ①. 車体のミラー挿入口に横からミラーを差し込みます。

必ず左右どちらのミラーかきちんと確認してから差し込みを行ってください。誤って取りつけてしまった場合は取り外せない場合がございます。

5. リモコンについて(1)

5-1. リモコンに電池を入れる

- 単四電池を(別売り)を2本ご用意ください。
- ① フタを下にスライドするようにして外します。
- ② 電池BOXに単四電池を2本入れてください。※プラスとマイナスの方向を間違えないようにしてください。
- 電池を入れたら、再度フタをリモコンにはめてください。※ネジ止めなどはありません。




5-2. リモコンの同期方法

1台のみ利用の場合

- リモコンに電池を入れて、表面の速度表示LEDが点灯または点滅をしているとき、車体の始動ボタンを入れると、自動的に同期いたします。
- ※ リモコンと車体は2m以内に近づけておいてください。
- ※ 電池を入れた状態で表示ランプが消えてしまった場合、リモコンのボタンをどれか押すと、自動的に同期が開始されます。

複数台ご利用の場合 ※それぞれのリモコンと車体で同期させる方法です。

- 同期は1台ずつおこなってください。
- 車体の電源はOFFにしておきます。
- リモコンの設定ボタンを同期設定LEDが点滅するまで長押しをして、この状態で車体の始動ボタンを押してください。
- 同期が成功すると、同期設定LEDが消灯して、リモコン操作ができるようになります。
- ※ 同期設定LEDが点滅したままの場合は失敗です。上記の作業を繰り返してください。



5. リモコンについて(2)


5-3. リモコンの操作方法

- リモコンの電源ON/OFFについて
 - ・ 電源ON: どれでも表面のボタンを押すと、電源が入ります。
 - ・ 電源OFF: 何もボタンを押さないと、約30秒ほどで自動的に電源が切れます。
- リモコンの操作について



注意!

リモコンで操作をされる場合は、必ず大人の方が操作してください。
リモコンの操作は、車体から5m以内でおこなってください。



前進/後退ボタン 車体を前進/後退させます。

左舵/右舵ボタン ボタンに応じてタイヤが左右に舵取りします。

速度切替ボタン ボタンを押すことで、速度が3段階に切り替わります。

速度表示LED 現在の速度状態が分かります。


フラッシュ点滅	: 高速スピード
早い点滅	: 中速スピード
ゆっくりな点滅	: 低速スピード

緊急停止ボタン ボタンを押すことで、車体が緊急停止いたします。

※ **同期設定LED** , **設定ボタン** については、前ページの **5-2. リモコンの同期方法** をご参照ください。

6. 車体の操作方法(1)

6-1. 音楽プレイヤー&バッテリー電圧表示



① 始動ボタン

起動および電源が切れます。

② 音楽パネル

音楽パネルの操作にて記載あり。

③ シフトレバー


レバーを切り替えて走行方向を変更します。

前進・後進の切り替えは必ず停まってから行ってください。故障の原因になります。

④ アクセルペダル

踏むと車体が行進、離すと停止します。

6-2. 音楽パネルの操作



○USBフラッシュメモリー又はSDカードで音楽が鳴らない場合以下をご確認ください

・MP3以外のデータではありませんか?
→MP4・WMAなどの音楽データは対応していません。MP3データに変換してください。

・スマートフォンを直接接続していませんか?
(スマートフォン等の音楽はAUX端子からのみ聴けます)
→対応していません。
USBフラッシュメモリーを使用してください。

※上記を確認しても、再生しない場合は、ご使用しているUSBフラッシュメモリーまたはSDカードを違うものにして試してください。メーカーの仕様で再生しない場合がございます。

○電圧表示について

車体を始動し、LEDディスプレイに表示される数値は電圧(V)になります。バッテリー満充電後は、6V以上になります。走行中に電圧は変動しますが、停止中に6V以下になると充電が必要になります。

LEDディスプレイ



- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① USBメモリ接続口: 音楽データの入ったUSBメモリを接続することで車体から音楽を再生することができます |
| ② SDカード接続口: 音楽データの入ったSDカードを接続することで車体から音楽を再生することができます
音楽データはフォルダわけ等はせず、MP3形式のデータファイルを入れてください。 |
| ③ AUXコネクタ: スマートフォン等のヘッドホン端子から付属のイヤホンコードを繋げて音楽を聴くことができます。 |
| ④ 曲戻しボタン・音量小ボタン: ボタンを押すと前の曲を再生し、長押しで音量が小さくなります。 |
| ⑤ 曲再生・停止ボタン: 音楽の再生/停止を行います。 |
| ⑥ 曲送り・音量大ボタン: ボタンを押すと次の曲を再生し、長押しで音量が大きくなります。 |
| ⑦ モード切替ボタン: このボタンを押すと音楽モードに切り替わります。(音楽・SD・USB・AUXモードがあります) |
| ⑧ 電圧表示画面: バッテリーの充電が必要か否かをここに表示された数値で判断します。 |

また海外仕様のため、一部ボタンの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。

お手持ちの音楽を流して楽しみたい場合はAUXコネクタに付属のイヤホンコードを繋げてお楽しみください。

6. 車体の操作方法(2)

6-3. その他の機能

■ハンドル




ボタンを押すと、音楽またはホーンが鳴ります。

■安全ベルト



走行中は安全のためベルトを着用してください。


■ドアの開閉



スライドさせるとドアにロックがかかります。

7. 充電方法

7-1. 充電の仕方 充電器を使用します。



○ 充電方法

【注意!】必ず以下の手順どおりに充電してください。

- ① 座席足元右側の充電穴に充電器の端子を挿し込みます。
充電器の端子を挿し込む際に、ちゃんと奥まで挿し込まれているか確認をしてください。
- ② 充電器のプラグを家庭用100Vコンセントに挿してください。



充電中は車体の電源がはいりません。

○ 充電時間について

- ・ バッテリーの残量がゼロの状態から約6～8時間となります。
充電が始まると充電器のLEDランプが赤に変わります。
※ランプが点灯するまで数十秒かかる場合があります。

充電時間

残量ゼロから約6～8時間



ご注意! ※必ずお守りください。

- 充電は必ず大人の方がおこなってください。
- 日陰の涼しい場所で充電してください。日照りの場所や気温の高い場所で充電をしないでください。
- 規定の充電時間(約6～8時間)をお守りください。規定より長く充電をすると、過充電となり、急激な劣化、内部ガスが発生してバッテリーが破損するなど故障の原因となります。
※充電器のLEDランプが赤の表示でも規定の時間を超えて充電しないでください。
- 家庭用100Vコンセントをご使用ください。※200Vはご使用できません。
- 他メーカーのバッテリー及び充電器を使用しないでください。車体の破損や過熱などにより火災の原因になるなど大変危険です。
- 充電器およびバッテリーを分解しないでください。感電やショートによる火災の発生など大変危険です。
- 長期間ご使用されない場合は、最低でも月に1度、充電をおこなってください。過放電となりバッテリーが急激に劣化します。

8. 故障かな?と思ったら

こんなとき(症状)	調べるところ	直しかた
本体が動かない	平坦な場所で走行していますか。	平坦な場所に移動するか、小石などタイヤ下に噛んでいないか確認してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにしてください。
	充電はされていますか。	車体を始動させて、バッテリー電圧表示計の電圧を確認してください。電池マークの残量が減っている場合、充電をしてください。
	充電器の端子が車体に接続されていませんか。	充電器の端子が車体に接続されていると動作しません。取り外してください。
	電気の配線は問題ありませんか。	シート下のバッテリーの配線など、バッテリー端子以外の各配線端子が確実に接続されているか、確認してください。※バッテリー付近の制御ユニットやモーターユニットにつながる端子など確認してください。 → 配線端子同士を手で挿し込みなおしてください。 → 配線端子から配線がゆるんでいないか手で配線を軽くひっぱってください。抜けるようであれば、配線を端子に挿し込んでください。
リモコン操作ができない、途切れる	電池のプラスマイナスが間違っていないですか。	電池の電極を確認し、正しく入れて下さい。
	コントローラーの電池が消耗していませんか。	新しい電池に交換してください。
	近くに妨害電波が存在していませんか。	場所を変えていただくか、日時を改めて、ご使用下さい。
	リモコンの設定が間違っていないですか？	5-2.リモコンの同期方法をご参照の上、再設定をおこなってください。
動きが鈍い	バッテリーが消耗していませんか。	充電して下さい。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにして下さい。
充電ができない	バッテリーの寿命ではありませんか？	使用を中止して、販売店にご相談下さい。
	充電器のコネクターが外れていませんか。	充電器などのコネクターを確認して、確実に接続して下さい。
	充電器のコードが断線していませんか。	使用を中止して、販売店にご相談下さい。

AIJYU TOYS

【 配送ダンボール】保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良対応や万が一の修理を依頼するのに備えて、最低一週間は捨てないようお願いいたします。

ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合でも配送用ダンボールは有料となります。(ダンボール代金3,000円)

※現在宅配業者は、梱包されていない商品は配送してもらえませんので、お守りいただけますようお願い申し上げます。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446-1

ご購入された店舗へお問合せください。