

子供用玩具



対象年齢 3 - 6 歳

ショッピングカート

取扱説明書

AIJYU TOYS スマホで読取り

子供用玩具
ショッピングカートの
組立て動画はコチラ
Check the assembly Movie!
组装视频!



●PCの方は以下にアクセス下さい。
<https://aijyu-support.tank.jp/ste-a/>



⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいけない



みずにあらさない



ひにちがつかない



まきつけない



おとなといっしょ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など変更する場合がございます。
また、中国国家標準であるGB6675/GB19865の玩具安全基準の適用を受けています。

Manual: 2506 STE-A



1. 製品について

商品名	ショッピングカート [S T E - A]
対象年齢	3 ～ 6 歳
最大積載量	1 0 kg

注 意


1. 組み立ては手順に従って正しく組み立ててください。
2. ご使用前にひびや割れ、ネジやナットに緩みがないか確認してからご使用ください。
3. 周囲に転倒や落下の原因となる障害物や段差のない平らな場所でご使用ください。
4. ご使用中は必ず保護者の方が目の届く範囲にるようにしてください。
5. 安全のため、バスケットの中にお子様が入らないように注意してください。
6. ご使用中に異常を感じたらすぐにご使用を中止してください。

2. パーツリスト

			
上部バスケット	タイヤ	フロント ホイールカバー	リア ホイールカバー
			
下部バスケット	スリーブ	ハンドル	リアシャフト
			
フロントシャフト	本体フレーム	レンチ (逆側はプラスドライバー になっています。)	ワッシャー ナット・ネジ

3. 組み立て手順(1)

3-1. 後輪タイヤの取り付け



- ① 下部バスケットを平らな場所に裏返しに置いてください。
 - ② 下部バスケットの後輪タイヤ取付位置の内側からリアシャフトを差し込んでください。
 - ③ 差し込んだリアシャフトにスリーブ、タイヤ、ワッシャーの順に取り付け、ナットで締めて固定してください。
- ※ このとき、手でタイヤを回してスムーズに回転するか確認し、ナットの締め具合を調整してください。
- ④ 取り付けたタイヤにリアホイールカバーを取り付けてください。
 - ⑤ 反対側のタイヤも同じように取り付けてください。


3-2. 前輪タイヤの取り付け



- ① 下部バスケットの前輪タイヤ取付位置にフロントシャフトを差し込んでください。
 - ② 差し込んだフロントシャフトにスリーブ、タイヤの順に取り付けてください。反対側も同じように取り付けてください。
 - ③ フロントホイールカバーをフロントシャフトの両端から同時に締めて固定してください。
- ※ このとき、固く締めすぎるとタイヤにロックがかかります。
手でタイヤを回してスムーズに回転する程度の締め具合に調整してください。


3. 組み立て手順(2)

3-3. 本体部の組み立て



- ① 上部バスケットを裏返し、本体フレームのツメを上部バスケットの取付け溝に差し込み底面のネジ穴を合わせるように取り付けてください。
※ 本体フレームは左右があります。左右間違えると取り付けできないのでご注意ください。
- ② ネジ穴にネジを差し込みドライバーでネジを締めて固定してください。
- ③ 反対側の本体フレームも同じように固定してください。
- ④ 固定した本体フレームの足を下部バスケットの穴に差し込んでください。

3-4. ハンドルの取り付け




- ① ハンドルを本体フレーム上部の差込穴に差し込んで固定してください。
※ このとき、ハンドルの向きに注意してください。

※ ハンドルの内側に付いているボタンを両側同時に押しながらハンドルを上下させるとハンドルの高さを変えることができます。

4. 電池取り付け方法

4-1. 電池の取り付け方法



- ① 上部バスケットの側面にあるバッテリーカバーのネジをプラスドライバーで緩めて取り外してください。
- ② バッテリーカバーのフタを開け、単三電池 2 本を極性に注意して取り付けてください。
- ③ バッテリーカバーを閉じ、ネジを締めて固定してください。

4-2. 操作方法



- ① 上部バスケットの上面にあるボタンを押すと内蔵音楽が鳴り、ライトが点滅します。もう一度押すと停止します。



【配送ダンボール】 保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良や修理を依頼をする際に輸送に必要となりますので、最低一週間は捨てずに保管するようお願いいたします。

万が一ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合であっても配送ダンボール代が発生いたします。（ダンボール代 3,000 円）

※ 宅配業者より梱包されていない商品の引取をお断りされますので、必ずお守りいただけますようお願い申し上げます。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1