

電動乗用玩具



乗用出来る年齢基準

運転操作 3-8 歳

アメリカンバイク 取扱説明書

AIJYU TOYS

スマホで読取り

電動乗用玩具

アメリカンバイク【AJT001】の

組立て動画はコチラ →

・ Check the assembly Movie!

・ 組装视频!

● PC の方は以下にアクセス下さい。

<https://aijyu-support.tank.jp/ec-ajt001/>



⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいけない



みずにあらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとぬといつしよ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など変更する場合がございます。

また、中国国家標準であるGB6675/GB19865の玩具安全基準の認証を受けています。

Manual: 2510 AJT001

目次

1. 車体について
2. パーツリスト
3. 組み立て手順
4. 操作方法
5. 充電方法
6. 故障かなと思ったら
7. MEMO ※保証や修理に備えて記入しておきましょう。

1. 車体について

この度は、当商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
お子様に長く楽しんでいただくために、以下の説明書をよくご理解いただき、
特に下記の点にご注意ください。

対象年齢	3～8歳	車体サイズ	約92×57×64cm
重量制限	30Kg.	バッテリー	DC6V4.5Ah
走行速度	約4～6Km/h	モーター	後輪シングルモーター
材 質	プラスチック、スチール他	使用温度範囲	40℃以下
充電時間	6時間（最大8時間）		炎天下でのご使用は禁止

警告

- ・お子様の安全のために、すべての警告や組み立て手順をよくお読みください。
- ・いつでも確認できるように、本書を大切に保管してください。
- ・組み立ては必ず大人の方が行ってください。
- ・小さな部品が梱包されています。お子様が飲み込まないように注意してください。
- ・組み立て中は、お子様が近づかないように注意してください。
- ・作業前には必ず保護材やビニールを取り除いてください。

2. パーツリスト

No.	名称	イメージ	数量	備考	No.	名称	イメージ	数量	備考
1	車体本体		1		2	フロントカウル		1	
3	フロントフォーク		1		4	マッドガード		1	
5	フロントタイヤ		1		6	ミラー		2	
7	座席シート		2		8	リアボックス		1	
9	バックレスト		1		10	アームレスト		2	
11	充電器		1		12	取扱説明書 (本書)		1	

3. 組み立て手順（1）

3-1. フロントフォークの取り付け



- ① フロントフォークに付いている六角ボルトとナットを取り外してください。



- ② 車体本体側から出ている配線をフロントフォーク中央の穴に通してください。
- ③ 車体本体前側の取付位置にフロントフォークを取り付けて車体上側から六角ボルトを差し込んでください。



- ④ 六角ボルトの先端にナットをレンチで締めて固定してください。
- ※ このとき六角ボルト側は金属のレンチ、ナット側はプラスチックのレンチを使用してください。



3. 組み立て手順（2）

3-2. マッドガードの取り付け



- ① フロントフォークに付いているフロントシャフトとナット、プラスチック部品を取り外してください。



- ② フロントフォークにマッドガードを差し込んでください。
※ マッドガードに向きがあるので注意してください。



- ③ ①で外したプラスチック部品からネジを取り外してください。
④ プラスチック部品をフロントフォークに差し込んで③で取り外したネジを締めて固定してください。

3. 組み立て手順（3）

3-3. フロントタイヤの取り付け



- ① フロントフォークの間にフロントタイヤを差し込んでください。



- ② フロントフォークの穴とフロントタイヤの穴を合わせてフロントシャフトを差し込んでください。



- ③ フロントシャフトの先にナットを取り付け、両側から同時にレンチで締めて固定してください。
※ 取り付け後、フロントタイヤを手で回し、正常に回転するか確かめてください。
回らない場合はナットを緩めて正常に回るよう調整してください。

3. 組み立て手順（4）

3-4. ミラーの取り付け



① ミラーに付いているネジ 2 個をプラスドライバーで緩めて取り外してください。

※ 一番上のネジは取り外さないように注意してください。



② グリップをハンドルの外側へ少し移動させてください。

③ ミラーの左右・向きに注意してハンドルを挟み込むようにミラーを取り付けてください。



④ ①で取り外したネジを 2 ヶ所プラスドライバーで締めて固定してください。

⑤ グリップをハンドルの内側へ戻してください。

3. 組み立て手順（5）

3-5. フロントカウルの取り付け



- ① 車体本体から出ている配線端子とフロントカウルから出ている配線端子を接続してください。
※ 接続した配線は本体側の穴に差し込んでください。



- ② 配線ケーブルを挟まないように注意してフロントカウルを車体本体に差し込んでください。

3. 組み立て手順（6）

3-6. バッテリー端子の接続



- ① 座席シートを取り外してください。
※ バッテリー端子に白いプラスチックの保護キャップが付いている場合は取り外してください。
- ② 配線端子をバッテリー端子に差し込んでください。
配線端子が緩い場合は差し込んだ後、端子をペンチなどで軽く挟み込んで固定してください。

3-7. 座席シートの取り付け



- ① 座席シート取付位置後方のネジを2個プラスドライバーで緩めて取り外してください。



- ② 座席シートの前側のツメを本体側に差し込み、座席シートを取り付けてください。
- ③ ①で取り外したネジを2ヶ所プラスドライバーで締めて固定してください。

3. 組み立て手順（7）

3-8. リアボックスの取り付け



- ① リアボックス取付位置に付いているネジ 4 個をプラスドライバーで緩めて取り外してください。



- ② リアボックス取付位置にリアボックスをセットし、リアボックスのフタを開いてください。



- ③ ①で取り外したネジを 4 ヶ所プラスドライバーで締めて固定してください。

3. 組み立て手順（8）

3-9. バックレストの取り付け



- ① バックレストを座席シート後方の取付穴に差し込んでください。

3-10. アームレストの取り付け



- ① バックレストの左右にあるアームレスト取付部にアームレストを差し込み、アームレストを車体前側に回転させて固定してください。

4. 操作方法

前進・後進 切替えスイッチ

前進と後退を
切替えます。



音楽パネル

内部・外部の音楽操作をします。

電源スイッチ

スイッチを倒すと電源が入ります。

アクセルペダル

踏むとモーターが駆動
して、走行します。



足元右側

音楽パネルの操作



○USBフラッシュメモリー又はSDカードで
音楽が鳴らない場合以下をご確認ください



確認!

・MP3以外のデータではありませんか?
→MP4・WMAなどの音楽データは対応
していません。MP3データに変換してください。

・スマートフォンを直接接続していませんか?
(スマートフォン等の音楽はAUX端子から
のみ聴けます)
→対応していません。
USBフラッシュメモリーを使用して
ください。


※上記を確認しても、再生しない場合は、
ご使用しているUSBフラッシュメモリー
またはSDカードを違うものにして試して
ください。メーカーの仕様で再生しない
場合がございます。

・USBメモリ内の曲名は半角英数字でない
と曲戻し／先送り機能が使用出来ません。

- ① サウンドボタン：クラクション音が鳴ります。
- ② USB メモリ接続口：音楽データの入った USB メモリを接続することで音楽を再生することができます。
- ③ サイレン音切替ボタン：次のサイレン音に変えることができます。
- ④ AUX コネクタ：スマートフォン等のアナログ端子からイヤホンコードで接続し、音楽を再生することができます。
- ⑤ バッテリー残量計：バッテリー残量を光で確認することができます。
- ⑥ サイレン音切替ボタン：ひとつ前のサイレン音に戻すことができます。
- ⑦ サウンドボタン：サイレン音が鳴ります。

また海外仕様のため、一部ボタンの仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。

5. 充電方法



【注意】誤まって走行しないように充電する際には必ず電源を切ってください。

- ① 車体の電源スイッチを OFF にしてください。
 - ② 座席シート右側の充電口に充電器の端子を差し込んでください。
 - ③ 充電器のプラグをコンセントに差し込んでください。
- ※ 正常に充電が開始されると充電器のランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。

警告！

• 火災や感電を防ぐために：

- バッテリーを完全に使いきらないでください。使用後や一ヶ月以上使用しない場合、定期的に充電をおこなってください。
- バッテリーを逆さまにしないでください。
- バッテリーは必ず固定してください。バッテリーが倒れると、けがをしたり車体が転倒する可能性があります。
- 充電中は幼児が触れないように、常に大人の方が監視してください。
- 使用するお様は、本人や他人に危害を及ぼすような転倒や衝突を避けるために十分な、運転技術が必要です。

- 最初に使用する場合は、ある程度充電がされていますので、充電をしなくて使用してください。充電が必要になった場合は、6時間程度充電してください。8時間以上は過充電になるので、しないでください。
- 走行がゆっくりになってきたら、充電をしてください。
- 使用後もしくは、バッテリーの劣化防止のため一ヶ月に一度は充電をおこなってください。

6. 故障かな？と思ったら

こんなとき(症状)	調べるところ	直しかた
本体が動かない	平坦な場所で走行していますか。	平坦な場所に移動するか、小石などタイヤ下に噛んでいないか確認してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにしてください。
	充電はされていますか。	充電をしてください。
	電気の配線は問題ありませんか。	シート下のバッテリーの配線など、バッテリー端子以外の各配線端子が確実に接続されているか、確認してください。※バッテリー付近の制御ユニットやモーターユニットにつながる端子など確認してください。 → 配線端子同士を手で挿し込みなおしてください。 → 配線端子から配線がゆるんでいないか手で配線を軽くひっぱってください。抜けるようであれば、配線を端子に挿し込んでください。
	ヒューズが作動していませんか。	大きな負荷がかかり、ヒューズが作動した場合、いったん車体の電源を切り、再度ONにしてください。
動きが鈍い	バッテリーが消耗していませんか。	充電して下さい。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにして下さい。
充電ができない	バッテリーの寿命ではありませんか？	使用を中止して、販売店にご相談下さい。
	充電器のコネクターが外れていませんか。	充電器などのコネクターを確認して、確実に接続して下さい。
	充電器のコードが断線していませんか。	使用を中止して、販売店にご相談下さい。

7.MEMO

■故障やメンテナンスなどのために、ご注文情報を控えておきましょう。

項 目	内 容
ご購入店舗	
ご購入年月日	年 月 日
ご注文様お名前	
ご利用者様お名前	
ご注文番号	

■メンテナンス履歴

年 月 日	内 容
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

■MEMO

AIJYU TOYS

【配送ダンボール】 保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良や修理を依頼をする際に輸送に必要となりますので、最低一週間は捨てずに保管するようお願いいたします。

万が一ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合であっても配送ダンボール代が発生いたします。（ダンボール代 3,000 円）

※ 宅配業者より梱包されていない商品の引取をお断りされますので、必ずお守りいただけますようお願い申し上げます。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1